



CATÁLOGO DE PRODUCTOS - LÍNEA ANTI IMPACTO

POWERSHOCK[®] C5
OIL & GAS



POWERSHOCK[®]
OIL & GAS

IMPACT[®] H3
OIL & GAS



IMPACT[®] H3
OIL & GAS




*| Comprometidos con la
protección de las manos
de quienes llevan la
industria adelante.*

30 AÑOS DE
EXPERIENCIA

En X-IRON fabricamos y desarrollamos guantes industriales que garantizan seguridad y confianza en el trabajo. Con más de tres décadas de experiencia, nos comprometemos a superar expectativas y proteger lo más valioso: las manos de quienes potencian el futuro.

Nuestros productos se fabrican con materia prima de primera calidad y son desarrollados con la mejor tecnología, lo que se traduce en mayor seguridad, confort y utilidad.





IMPACT[®] H3
OIL & GAS



IMPACT[®] H3 C5
OIL & GAS



IMPACT[®] H3 TER
OIL & GAS





PROTECCIÓN ANTI IMPACTO



Artículo: H3

GUANTE MEDIO PASEO CON PROTECCIÓN ANTIGOLPE.

+ Guante de protección de cuero vaqueta 1/2 paseo.

+ Dorso con protección de gomas termoplásticas (NBR) de alta visibilidad, con un alto rendimiento en la absorción del impacto.

+ Aplique interior de espuma soft de alta densidad en palma para mayor confort.

+ Puño abierto, terminación con ribete poliámda y fuelle elastizado color amarillo fluorescente (alta visibilidad).

- > INDUSTRIA PETROLERA.
- > INDUSTRIA GASIFERA.
- > INDUSTRIA METALMECANICA.
- > CONSTRUCCIÓN.
- > HIDROCARBUROS.

TALLES DISPONIBLES:
8 - 9 - 10 - 11

PRESENTACIÓN:
36 PARES POR CAJA.

RESISTENCIAS:
ABRASIÓN 4
CORTE POR CUCHILLA 2
RASGADO 4
PERFORACIÓN 3
CORTE (TDM) D
IMPACTO P



4243DP



IRAM 3607



IMPACT H3
OIL & GAS



(24 Pares por caja).



Artículo: H3-AM

Artículo: H3-AM

GUANTE DE CUERO VAQUETA AMERICANO CON PROTECCION ANTIGOLPE.

- +Guante de protección de cuero vaqueta americano.
- + Dorso con protección de gomas termoplásticas (NBR) de alta visibilidad, con un alto rendimiento en la absorción del impacto.
- + Aplique interior de espuma soft de alta densidad en palma para mayor confort.
- + Puño corto de lona y terminación con ribete poliamida color amarillo fluorescente (alta visibilidad).

- > INDUSTRIA PETROLERA.
- > INDUSTRIA GASIFERA.
- > INDUSTRIA METALMECANICA.
- > CONSTRUCCIÓN.
- > HIDROCARBUROS.

TALLES DISPONIBLES:
8 - 9 - 10 - 11

PRESENTACIÓN:
24 PARES POR CAJA.

RESISTENCIAS:
ABRASIÓN 4
CORTE POR CUCHILLA 2
RASGADO 4
PERFORACIÓN 3
CORTE (TDM) D
IMPACTO P



4243DP



Artículo: H3-REF

(24 Pares por caja).



Artículo: H3-REF

GUANTE MEDIO PASEO CON PROTECCION ANTIGOLPE - PUÑO DE LONA LARGO.

- + Guante de protección de cuero vaqueta 1/2 paseo.
- + Dorso con protección de gomas termoplásticas (NBR) de alta visibilidad, con un alto rendimiento en la absorción del impacto.
- + Aplique interior de espuma soft de alta densidad en palma para mayor confort.
- + Puño de lona largo con cinta reflectiva, terminación con ribete poliamida y fuelle elástico color amarillo fluorescente (alta visibilidad).

IMPACT[®] H3
OIL & GAS



CUERO HIDROFUGADO
(ALTA RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE AGUA).



**GUANTE DE CUERO MEDIO PASEO HIDROFUGADO
CON PROTECCIÓN ANTIGOLPE**

- + Guante de protección de cuero vaqueta hidrofugado 1/2 paseo.
- + Impermeabilidad al 90%.
- + Dorso con protección de gomas termoplásticas (NBR) de alta visibilidad, con un alto rendimiento en la absorción del impacto.
- + Aplique interior de espuma soft de alta densidad para mayor confort.
- + Puño abierto, terminación con ribete poliamida y fuelle elastizado color amarillo fluorescente (alta visibilidad).

Artículo: H3-HIDRO

(24 Pares por caja).



Artículo: H3-HIDRO-AM

**GUANTE DE CUERO VAQUETA AMERICANO HIDROFUGADO
CON PROTECCIÓN ANTIGOLPE.**

- + Guante de protección de cuero vaqueta americano.
- + Dorso con protección de gomas termoplásticas (NBR) de alta visibilidad, con un alto rendimiento en la absorción del impacto.
- + Aplique interior de espuma soft de alta densidad en palma para mayor confort.
- + Puño de cuero descarnado corto y terminación con ribete poliamida color amarillo fluorescente (alta visibilidad).

[Opcional Protección Anticorte].

Artículo: H3-HIDRO-AM

(24 Pares por caja).



PROTECCIÓN ANTI CORTE



Artículo: H3-C5

GUANTE DE CUERO CON PROTECCION ANTIGOLPE - FORRO INTERIOR ANTICORTE .

- + Guante de protección de cuero vaqueta 1/2 paseo.
- + Forro interior anticorte nivel 5 HPPE (Polietileno de Alto Rendimiento 100%).
- + Dorso con protección de gomas termoplásticas (NBR) de alta visibilidad, con un alto rendimiento en la absorción del impacto.
- + Aplique interior de espuma soft de alta densidad en palma para mayor confort.
- + Puño abierto, terminación con ribete poliamida y fuelle elastizado color naranja fluorescente (alta visibilidad).

- > INDUSTRIA PETROLERA.
- > INDUSTRIA GASIFERA.
- > INDUSTRIA METALMECANICA.
- > CONSTRUCCIÓN.
- > HIDROCARBUROS.

TALLES DISPONIBLES:
8 - 9 - 10 - 11

PRESENTACIÓN:
24 PARES POR CAJA.

RESISTENCIAS:
ABRASIÓN 4
CORTE POR CUCHILLA 3
RASGADO 4
PERFORACIÓN 5
CORTE (TDM) E
IMPACTO P



4543EP



IRAM 3607



REPUBLICA ARGENTINA



PROTECCIÓN TÉRMICA



Artículo: H3-TER

GUANTE DE CUERO CON PROTECCION ANTIGOLPE - FORRO INTERIOR PARA BAJAS TEMPERATURAS.

+ Guante de protección de cuero vaqueta 1/2 paseo con forro interior frisado térmico.

+ Dorso con protección de gomas termoplásticas (NBR) de alta visibilidad, con un alto rendimiento en la absorción del impacto.

+ Aplique interior de espuma soft de alta densidad en palma para mayor confort.

+ Puño abierto, terminación con ribete poliamida y fuelle elastizado color amarillo fluorescente (alta visibilidad).

- > INDUSTRIA PETROLERA.
- > INDUSTRIA GASIFERA.
- > INDUSTRIA METALMECANICA.
- > CONSTRUCCIÓN.
- > HIDROCARBUROS.

TALLES DISPONIBLES:

8 - 9 - 10 - 11

PRESENTACIÓN:

24 PARES POR CAJA.

RESISTENCIAS:

ABRASIÓN 4
CORTE POR CUCHILLA 2
RASGADO 4
PERFORACIÓN 3
CORTE (TDM) D
IMPACTO P



4243DP



IRAM 3607



IMPACT[®] H3_{TER}
OIL & GAS



PROTECCIÓN TÉRMICA

TELA MICRO POLAR DE 200 GR/M2



**GUANTE DE CUERO CON PROTECCION ANTIGOLPE -
FORRO INTERIOR TÉRMICO PARA BAJAS TEMPERATURAS -
PUÑO DE LONA LARGO**

- + Guante de protección de cuero vaqueta 1/2 paseo, con forro interior frisado térmico.
- + Dorso con protección de gomas termoplásticas (NBR) de alta visibilidad, con un alto rendimiento en la absorción del impacto.
- + Aplique interior de espuma soft de alta densidad en palma para mayor confort.
- + Puño de lona largo con cinta reflectiva, terminación con ribete poliámidica y fuelle elastizado color amarillo fluorescente (alta visibilidad).

Artículo: H3-REF-TER

(24 Pares por caja).



PRESENTACIONES LÍNEA IMPACT H3

Artículo H3	36 pares por caja.
Artículo H3-AM	24 Pares por caja.
Artículo H3-C5	24 Pares por caja.
Artículo H3-HIDRO	24 Pares por caja.
Artículo H3-REF	24 Pares por caja.
Artículo H3-REF-TER	24 Pares por caja.
Artículo H3-TER	24 Pares por caja.



POWERSHOCK[®]
OIL & GAS



POWERSHOCK[®]
OIL & GAS



POWERSHOCK[®] C5
OIL & GAS





PROTECCIÓN IMPERMEABLE ANTI IMPACTO



100%
IMPERMEABLE

30cm

Artículo: PSK-30

GUANTE POWER SHOCK 30 CM

+ Guante con doble baño PVC/NBR (Policloruro de vinilo / Nitrilo) con textura áspera que mejora el grip de agarre.

+ Dorso con protección de gomas termoplásticas (NBR) con un alto rendimiento en la absorción del impacto.

+ Forro interior de algodón reforzado con tratamiento anti-hongo.

+ Water proof, impermeabilidad al 100%.

+ Longitud 30cm en PVC / NBR (Policloruro de vinilo/ Nitrilo).

- > INDUSTRIA PETROLERA.
- > INDUSTRIA MINERA.
- > INDUSTRIA GASIFERA.
- > INDUSTRIA METALMECANICA.
- > CONSTRUCCIÓN.
- > HIDROCARBUROS.

TALLES DISPONIBLES:
9 - 10 - 11

PRESENTACIÓN:
30 PARES POR CAJA.

RESISTENCIAS:
ABRASIÓN 4
CORTE POR CUCHILLA 2
RASGADO 4
PERFORACIÓN 3
CORTE (TDM) D
IMPACTO P



4243DP



IRAM 3607



4243DP





Artículo: PSK-35

(30 Pares por caja).



Artículo: PSK-40

(30 Pares por caja).



Artículo: PSK-60

(20 Pares por caja).

POWERSHOCK[®]
OIL & GAS



100%
IMPERMEABLE

**PROTECCIÓN
IMPERMEABLE
ANTI IMPACTO**



100%
IMPERMEABLE



PROTECCIÓN IMPERMEABLE ANTI IMPACTO



Artículo: PSK-PLC

GUANTE POWER SHOCK PUÑO DE LONA CORTO.

- + Guante con doble baño PVC/Nitrilo (policloruro de vinilo / NBR) con textura áspera que mejora el grip de agarre.
- + Dorso con protección de gomas termoplásticas (NBR) con un alto rendimiento en la absorción del impacto.
- + Forro interior de algodón reforzado con tratamiento anti-hongo.
- + Water proof, impermeabilidad al 100%.
- + Puño de lona.

- > INDUSTRIA PETROLERA.
- > INDUSTRIA MINERA
- > INDUSTRIA GASIFERA.
- > INDUSTRIA METALMECANICA.
- > CONSTRUCCIÓN.
- > HIDROCARBUROS.

TALLES DISPONIBLES:
7 - 8 - 9 - 10

PRESENTACIÓN:
24 PARES POR CAJA.

RESISTENCIAS:
ABRASIÓN 4
CORTE POR CUCHILLA 3
RASGADO 4
PERFORACIÓN 5
CORTE (TDM) E
IMPACTO P



4543EP





100%
IMPERMEABLE



Artículo: PSK-PLL

GUANTE POWER SHOCK PUÑO DE LONA LARGO.

- + Guante con doble baño PVC/Nitrilo (policloruro de vinilo / NBR) con textura áspera que mejora el grip de agarre.
- + Dorso con protección de gomas termoplásticas (NBR) con un alto rendimiento en la absorción del impacto.
- + Forro interior de algodón reforzado con tratamiento anti-hongo.
- + Forro interior de algodón reforzado con tratamiento anti-hongo.
- + Water proof, impermeabilidad al 100%.
- + Puño de lona largo.

- > INDUSTRIA PETROLERA.
- > INDUSTRIA MINERA
- > INDUSTRIA GASIFERA.
- > INDUSTRIA METALMECANICA.
- > CONSTRUCCIÓN.
- > HIDROCARBUROS.

TALLES DISPONIBLES:
7 - 8 - 9 - 10

PRESENTACIÓN:
30 PARES POR CAJA.

RESISTENCIAS:
ABRASIÓN 4
CORTE POR CUCHILLA 3
RASGADO 4
PERFORACIÓN 5
CORTE (TDM) E
IMPACTO P



4543EP



IRAM 3607



S

POWERSHOCK®
OIL & GAS



100%
IMPERMEABLE





PROTECCIÓN ANTI CORTE



Artículo: PSK-C5

GUANTE POWERSHOCK ANTICORTE C5.

+ Guante con doble baño PVC/NBR (Policloruro de vinilo / Nitrilo) con textura áspera que mejora el grip de agarre.

+ Dorso con protección de gomas termoplásticas (NBR) con un alto rendimiento en la absorción del impacto.

+ Forro interior anticorte nivel 5 HPPE (Polietileno de Alto Rendimiento), reforzado con tratamiento anti-hongo.

+Aplique interior de espuma soft de alta densidad en nudillos que ayuda a disipar vibraciones y otorga mayor confort.

+Puño de lona con ribete naranja fluor de alta visibilidad.

- > INDUSTRIA PETROLERA.
- > INDUSTRIA MINERA.
- > INDUSTRIA GASIFERA.
- > INDUSTRIA METALMECANICA.
- > CONSTRUCCIÓN.
- > HIDROCARBUROS.

TALLES DISPONIBLES:
9 - 10 - 11

PRESENTACIÓN:
30 PARES POR CAJA.

RESISTENCIAS:
ABRASIÓN 4
CORTE POR CUCHILLA 2
RASGADO 4
PERFORACIÓN 3
CORTE (TDM) D
IMPACTO P



4543EP



POWERSHOCK[®] C5

OIL & GAS



PRESENTACIONES LÍNEA POWERSHOCK

Artículo PSK-30.....	30 pares por caja.
Artículo PSK-35.....	30 Pares por caja.
Artículo PSK-40.....	30 Pares por caja.
Artículo PSK-60.....	20 Pares por caja.
Artículo PSK-C5.....	30 Pares por caja.
Artículo PSK-PLC.....	30 Pares por caja.
Artículo PSK-PLL.....	30 Pares por caja.



NUESTROS CLIENTES



¡SOLICITE HOY MISMO SU COTIZACIÓN!

Nuestro equipo de ventas está preparado para brindarle soluciones comerciales que se ajusten a sus necesidades, así como también podrán brindarle los **niveles más altos de protección para sus trabajadores, asegurándose de reducir lesiones y costos!**

Teléfonos

11 5666 4949 (Casa Central).
297 443 0950 (Sucursal Comodoro Rivadavia).

Mails

administracionventas@xiron.com.ar
info@xiron.com.ar

WWW.XIRON.COM.AR